Para reducir al mínimo la posible exposición al renovar o reparar su casa:

- Usted o el propietario de la vivienda deben contratar a un renovador certificado por la EPA para prácticas seguras con el plomo.
- Visite el sitio web de la EPA en
 www.epa.gov/lead/proteja-su-familia-contra-el-plomo-en-el-hogar
 y lea el folleto titulado "Proteja a su familia".

Puede encontrar recomendaciones adicionales en: www.epa.gov/lead o www.cdc.gov/nceh/lead

Para obtener más información,

comuníquese con su médico de cabecera o con:

Departamento de Salud del Condado de Allegheny

Programa de Vivienda y Desarrollo Comunitario 3190 Sassafras Way, Pittsburgh, PA.

412-350-4046

www.achd.net/lead





412-687-ACHD (2243)

www.achd.net/lead

OTROS RECURSOS DISPONIBLES: DESARROLLO ECONÓMICO DEL CONDADO DE ALLEGHENY

El **Programa de Hogares Seguros sin Plomo de Allegheny** ofrece reparaciones GRATIS para proteger a las familias de la pintura con plomo.

Para resultar aptas, las familias deben reunir los siguientes requisitos:

- Ser dueños de casa o inquilinos en el condado de Allegheny.
- Residir en una vivienda construida antes de 1978.
- Tener un hijo menor de 6 años que viva en la casa o que la visite habitualmente, o una mujer embarazada que viva en el hogar.
- Cumplir con los límites de ingresos aplicables.

El Programa ofrece a las familias que reúnen los requisitos los siguientes servicios gratuitos:

- Pruebas de pintura con plomo en toda la casa.
- Reparaciones en el hogar para tratar los riesgos del plomo.
- Información sobre la seguridad con relación al plomo

Llame a Action Housing al **412-227-5700** para averiguar si reúne los requisitos y regístrese. También puede consultar el sitio web en **www.alleghenycounty.us/leadsafeprogram**

La línea directa del Centro Nacional de Información sobre el Plomo (National Lead Information Center, NLIC) ofrece al público en general y a profesionales información sobre el plomo, los peligros del plomo y su prevención.

Llame al 1-800-424-LEAD (5323) para obtener información.





El plomo

es una neurotoxina que se encuentra comúnmente en nuestra vida diaria.

- La exposición al plomo proviene de muchas fuentes diferentes: polvo de pintura que contiene plomo, virutas de pintura, suelos contaminados y agua. Los cosméticos, la cerámica pintada y los caramelos de algunos países también pueden ser fuentes de exposición.
- Es especialmente perjudicial para niños y mujeres embarazadas. La exposición prolongada a dosis bajas puede afectar la salud física y mental de su hijo.
- La exposición al plomo se puede evitar. Usted puede proteger su hogar del plomo.

Asegúrese de realizar pruebas a su hijo(a) para detectar la exposición al plomo.



El condado de Allegheny requiere que se realice una prueba de exposición al plomo a todos los niños entre aproximadamente los 9 y los 12 meses de edad, y una vez más aproximadamente a los 24 meses.

Los niños que no se hayan realizado un análisis de sangre antes de los 24 meses de edad deberán someterse a una prueba tan pronto como sea posible, antes de los seis años de edad o antes de entrar al jardín de niños, lo que ocurra primero.



Prueba en sangre capilar

¿Cómo se evaluará a mi hijo?

El médico le recetará una prueba en sangre capilar (obtención de sangre mediante un "pinchazo en el dedo") o una prueba en sangre venosa (obtención de sangre del brazo).

¿Qué significan los resultados?

La prueba en sangre capilar es una buena prueba de detección, pero si el resultado es mayor o igual a 3.5 µg/dl, es necesario realizar una prueba en sangre venosa para confirmar el resultado.

Si su hijo tiene un nivel confirmado de 3.5 μg/dl o más, es posible que el Departamento de Salud del **GerAlact**heny (ACHD) evalúe su hogar



Prueba en sangre venosa

para determinar el origen de la exposición al plomo de su hijo.

Llame al **Programa de Vivienda y Desarrollo Comunitario** al **412-350-4046** para obtener más información.


¿Por qué debería preocuparme por el plomo?

- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) señalan que no se ha identificado un nivel seguro de plomo en sangre en niños.
- Incluso se ha demostrado que niveles bajos de plomo en sangre afectan el coeficiente intelectual, la capacidad de prestar atención, el rendimiento académico y el comportamiento criminal.
- Los niños pequeños son particularmente vulnerables, ya que se llevan objetos a la boca con frecuencia.

¿Cómo puedo evitar que mi hijo esté expuesto al plomo?

Si usted reside en una vivienda construida antes de 1978:

- Mantenga a su hijo alejado de la pintura desgastada, descascarada o picada.
- El polvo de las casas puede contener partículas de plomo. Limpiar el polvo y barrer solo lo diseminan.
- Use un trapo húmedo o un trapeador mojado, como mínimo una vez por semana, para limpiar todas las superficies planas que juntan polvo, como los alféizares de las ventanas y los pisos, y especialmente en áreas donde los niños juegan o pasan el tiempo.



- Lave los juguetes y las manos de su hijo con frecuencia; especialmente, lávele las manos antes de comer.
- No permita que su hijo ponga la boca sobre los alféizares de las ventanas u otras superficies pintadas o barnizadas.







Para reducir al mínimo la posible exposición al plomo de la tierra:

- Siembre césped o cubra el suelo sin vegetación.
- Mantenga a sus niños alejados de las áreas que tienen tierra descubierta.



Para reducir al mínimo la posible exposición al plomo en el agua:

- Revise si en su medidor de agua entra una tubería de plomo. Puede hacerlo
 al raspar la tubería de entrada con una moneda. Si es duro y de color
 brillante, es cobre. Si es suave y de color gris o plateado, es posible que
 sea plomo. En el enlace a continuación se proporciona más información:
 https://apps.npr.org/find-lead-pipes-in-your-home/es/#intro
- Haga analizar su agua.
- Utilice un filtro aprobado por la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation, NSF) o agua embotellada, en especial para la fórmula de los bebés y para mujeres embarazadas.
- Utilice solo agua fría del grifo para beber o cocinar. Deje correr el agua durante 2 o 3 minutos si no se ha usado durante unas horas.



- Puede encontrar información adicional y las pautas de los CDC en https://www.cdc.gov/nceh/lead/es/water.htm.
- Los residentes también pueden comunicarse con su red de distribución de agua para obtener información.

Para reducir al mínimo la posible exposición si su trabajo o sus pasatiempos involucran plomo:

- Dúchese y cámbiese la ropa antes de volver a su casa.
- Lavelaropa de su trabajo o pasatiempos por separado del resto de la ropa de su familia.

